

تخصیص هزینه‌های سربار ساخت بر حسب دوایر

دوایر فعال در هر شرکت را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

دوایر عملیاتی

دوایر مستعمرانی

تخصیص هزینه‌های سربار ساخت بر حسب دو ایر

سربار هر دایره متشکل
از دو نوع سربار می‌باشد:

سربار مستقیم

سربار غیرمستقیم

تخصیص هزینه‌های سربار ساخت بر حسب دو ایر

فرآیند تسهیم هزینه‌های سربار ساخت:

۱- تسهیم اولیه

۲- تسهیم ثانویه

۳- منظور نمودن هزینه‌های سربار به سفارشات، محصولات و خدمات ارائه شده. **تسهیم نهائی**

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی


برای تسهیم هزینه‌های دوایر
پشتیبانی سه روش وجود دارد:

مستقیم

یک طرفه

دو طرفه یا متقابل

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم



تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم

در روش مستقیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی صرفاً به دوایر عملیاتی تسهیم می‌گردد و از تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی به یکدیگر صرف‌نظر می‌شود.

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم

مثال: اطلاعاتی به شرح زیر از یک شرکت تولیدی در دست است.

مساحت زیربنا	تعداد پرسنل	سربار مستقیم	شرح
۳۰۰	۲۰	۵۰۰۰۰	ریسندگی
۲۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰۰	بافندگی
۳۵۰	۱۰	۱۰۰۰۰۰	خدمات
۱۵۰	۱۰	۲۰۰۰۰۰	رستوران
۱۰۰۰	۶۰	۵۰۰۰۰۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم

مساحت زیربنا	تعداد پرسنل	سربار مستقیم	شرح
۳۰۰	۲۰	۵۰۰۰۰	ریسندگی
۲۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰۰	بافندگی
۳۵۰	۱۰	۱۰۰۰۰۰	خدمات
۱۵۰	۱۰	۲۰۰۰۰۰	رستوران
۱۰۰	۶۰	۵۰۰۰۰۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم

مساحت زیربنا	تعداد پرسنل	سریار مستقیم	شرح
۳۰۰	۲۰	۵۰۰۰۰	ریسندگی
۲۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰۰	بافنده‌گی
۳۵۰	۱۰	۱۰۰۰۰۰	خدمات
۱۵۰	۱۰	۲۰۰۰۰۰	رستوران
۱۰۰	۶۰	۵۰۰۰۰۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم

نسبت	خدمات	نسبت	رستوران	شرح
%۶۰	۳۰۰	%۵۰	۲۰	ریسندگی
%۴۰	۲۰۰	%۵۰	۲۰	بافندگی
%۱۰۰	۵۰۰	%۱۰۰	۴۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش مستقیم

دوایر پشتیبانی	دوایر عملیاتی	
ثانویه	جمع سربار ۲,۰۰۰,۰۰۰ بافندگی ۱,۵۰۰,۰۰۰ خدمات ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریسندگی ۵,۰۰۰,۰۰۰ بافندگی ۵,۰۰۰,۰۰۰ خدمات ۵,۰۰۰,۰۰۰


تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی:

دایره خدمات	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دایره رستوران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

هزینه‌های سربار پس از تسهیم

ثانویه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	-----------

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک‌طرفه



تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه (پله‌ای)

- در این روش هزینه‌های دوایر پشتیبانی بر اساس ترتیبی مشخص و از پیش تعیین شده (اولویت) به دوایر دیگر سرشکن می‌شود. در این روش پس از تسهیم هزینه‌های یک دایره پشتیبانی، آن دایره از محاسبات حذف شده و هیچگونه سهمی از هزینه‌های سایر دوایر پشتیبانی به آن دایره تسهیم نمی‌شود.
- تعیین اولویت تسهیم:
 ۱. هزینه آن از سایر دوایر بیشتر باشد، یا
 ۲. در صد ارائه خدمات آن به سایر دوایر پشتیبانی بیشتر باشد، یا
 ۳. سهم بری سایر دوایر پشتیبانی از آن دایره بیشتر باشد.

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

مساحت زیربنا	تعداد پرسنل	سریار مستقیم	شرح
۳۰۰	۲۰	۵۰۰۰۰	ریسندگی
۲۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰۰	بافندگی
۳۵۰	۱۰	۱۰۰۰۰۰	خدمات
۱۵۰	۱۰	۲۰۰۰۰۰	رستوران
۱۰۰	۶۰	۵۰۰۰۰۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

مساحت زیربنا	تعداد پرسنل	سریار مستقیم	شرح
۳۰۰	۲۰	۵۰۰۰۰	ریسندگی
۲۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰۰	باقندگی
۳۵۰	۱۰	۱۰۰۰۰۰	خدمات
۱۵۰	۱۰	۲۰۰۰۰۰	رستوران
۱۰۰	۶۰	۵۰۰۰۰۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

سهم از سربار مستقیم	نسبت	رستوران	شرح
۸۰۰۰۰	%۴۰	۲۰	ریسندگی
۸۰۰۰۰	%۴۰	۲۰	بافندگی
	-	-	رستوران
۴۰۰۰۰	%۲۰	۱۰	خدمات
۲۰۰۰۰	%۱۰۰	۵۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

نسبت	سهم از سردار مستقیم	خدمات	شرح
% ۴۶	۴۶۰۰۰	۳۰۰	ریسندگی
% ۳۱	۳۱۰۰۰	۲۰۰	بافندگی
% ۲۳	۲۳۰۰۰	۱۵۰	رستوران
-	-	-	خدمات
% ۱۰۰	۱۰۰۰۰۰	۶۵۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

نسبت	سهم از سریار مستقیم	خدمات	سهم از سریار مستقیم	نسبت	رستوران	شرح
%۴۶	۴۶۰۰۰	۳۰۰	۸۰۰۰۰	%۴۰	۲۰	ریسندگی
%۳۱	۳۱۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰۰۰	%۴۰	۲۰	بافندگی
%۲۳	۲۳۰۰۰	۱۵۰		-	-	رستوران
-	-	-	۴۰۰۰۰	%۲۰	۱۰	خدمات
%۱۰۰	۱۰۰۰۰۰	۶۵۰	۲۰۰۰۰۰	%۱۰۰	۵۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

جدول تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی به روش یک طرفه

دوایر پشتیبانی	دوایر عملیاتی
هزینه‌های سربار قبل از تسهیم	جمع سربار
هزینه‌های سربار پس از تسهیم	بافندگی
هزینه‌های رستوران	ریسندگی
هزینه‌های خدمات	خدمات
هزینه‌های ثانویه	رستوران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی:	
-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۰	۲۰
۰	۸۰۰,۰۰۰
۰	۸۰۰,۰۰۰
۰	۴۰
۰	۴۰
دایره رستوران	
هزینه‌های سربار پس از تسهیم	
۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

جدول تسهیم هزینه‌های دواپردازی به روشن پک طرفه

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش یک طرفه

جدول تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی به روش یک طرفه

دوایر پشتیبانی	دوایر عملیاتی
هزینه‌های سربار قبل از تسهیم ₂,₀₀₀,₀₀₀	جمع سربار ₁,₀₀₀,₀₀₀
هزینه‌های سربار پس از تسهیم ₅,₀₀₀,₀₀₀	بافندگی ₁,₅₀₀,₀₀₀
هزینه‌های سربار پس از تسهیم ₅,₀₀₀,₀₀₀	ریسندگی ₅₀₀,₀₀₀
هزینه‌های سربار پس از تسهیم ₅,₀₀₀,₀₀₀	خدمات ₅,₀₀₀,₀₀₀
هزینه‌های سربار پس از تسهیم ₅,₀₀₀,₀₀₀	رستوران ₅,₀₀₀,₀₀₀
تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی:	
-₂,₀₀₀,₀₀₀	دایره رستوران ₄₀₀,₀₀₀
-₁,₄₀₀,₀₀₀	دایره خدمات ₅₆₀,₀₀₀
·	هزینه‌های سربار پس از تسهیم ₂,₈₆₀,₀₀₀
·	₂,₁₄₀,₀₀₀
·	₅,₀₀₀,₀₀₀
·	ثانویه


تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش دوطرفه(ریاضی)

- در این روش تمامی روابط بین دوایر پشتیبانی در نظر گرفته می شود و از تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی به یکدیگر صرف نظر نمی شود.

مراحل انجام روش ریاضی:

- تعیین درصد ارائه خدمات دوایر پشتیبانی
- بیان هزینه‌های هر یک از دوایر پشتیبانی به شکل معادله خطی
- حل معادله بند ۲ و تعیین هزینه کل هر یک از دوایر
- تهییه جدول تسهیم و سرشکن نمودن هزینه‌ها

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش دو طرفه



تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش دو طرفه

نسبت	سهم از سر برآور مستقیم	خدمات	سهم از سر برآور مستقیم	نسبت	رستوران	شرح
%۴۶	۴۶۰۰۰	۳۰۰	۸۰۰۰۰	%۴۰	۲۰	ریسندگی
%۳۱	۳۱۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰۰۰	%۴۰	۲۰	بافندگی
%۲۳	۲۳۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	رستوران
-	-	-	۴۰۰۰۰	%۲۰	۱۰	خدمات
%۱۰۰	۱۰۰۰۰۰	۶۵۰	۲۰۰۰۰۰	%۱۰۰	۵۰	جمع

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش دو طرفه

هزینه سربار دایرہ رستوران = X

هزینه سربار دایرہ خدمات = y

$$X = ۲۰۰۰۰۰ + ۰,۲۳Y$$

$$y = ۱۰۰۰۰۰ + ۰,۲ \cdot X$$

$$X = ۲۰۰۰۰۰ + ۰,۲۳ (۱۰۰۰۰۰ + ۰,۲ \cdot X)$$

$$X = ۲۰۰۰۰۰ + ۲۳۰۰۰ + ۰,۰۴۶X$$

$$0,954X = ۲۲۳۰۰۰$$

$$X = ۲۳۳۷۵۲۶$$

$$y = ۱۴۶۷۵۰\text{۵}$$

تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی - روش دو طرفه

جدول تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی به روش دو طرفه

دوایر پشتیبانی	دوایر عملیاتی
هزینه‌های سربار قبل از تسهیم ثانویه	هزینه‌های سربار جمع سربار ثانویه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیم هزینه‌های دوایر پشتیبانی:	
-۲,۳۳۷,۵۲۶	دایره رستوران
۴۶۷,۵۰۵	۲۰
۹۳۵,۰۱۰	۴۰
۹۳۵,۰۱۰	۴۰
۴۶۷,۵۰۵	۰
۳۳۷,۵۲۶	۲۳
-۱,۴۶۷,۵۰۵	۰
۴۵۴,۹۲۷	۳۱
۶۷۵,۰۵۲	۴۶
هزینه‌های سربار پس از تسهیم	
۰	دایره خدمات
۲,۸۸۹,۹۳۷	
۲,۱۱۰,۰۶۳	
۵,۰۰۰,۰۰۰	ثانویه